Inconnu no5
Vas 8A94

Inconnu N°5 = Gauget




Collection Vassal-Montpellier

214Mtp3

8A94
Inconnu no5
214Mtp3

Inconnu no5
8A94

















Désignation : Inconnu N°5

Clos Planche 8 Côté A N° 94

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 21.8.56

1 - 1
2 - 2
3 - 4
4 - 5
5 - 2

Pr: 1

1e époque

Désignation : Inconnu n° 5

Clos Planche 8 Côté A N° 94

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 14.8.57

s 1 - 2
2 - 1
3 - 2
4 - 3
5 - 3

Pr: 0.

1e époque

M. le 21-8-1958 Pr = 0

Inconnu N° 5

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 94

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 3
2 0
3 2
4 3
5 0

Année 1956 Inconnu N° 5 = Gauget.

n° . . . . Planche . . . . Côté 8.A.94. .

	X Nombre total	DATES								
		19	2	24						
1	4	0	0	1						
2	4	0	0	2	x					
3	6	0	0	3	x					
4	6	0	0	3	x					
5	6	0	0	4	x					

Débourré. 24 - 3 - 56

I

Année 1957 Inconnu n° 5

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 8.A.94 . . . .

	Nombre total	DATES							
		4.3	7-3						
1	4	0	2	x					
2	4 ~~4~~	0	3	x					
3	4	1	3	x					
4	6	0	2						
5	6	0	1						

I^e D le 7-3-57

Année 1958 - Inconnu n° 5.

N° .... Planche .... Côté 8A94

	Nombre total	DATES 1.4	3.4	5.4					
1									
2									
3									
4									
5	5	2	2	4	x				

s. coulé (margin note, rows 1–4)

D le 4-4-58.

4e

Année 1959 Inconnu n° 5

N° .... Planche 8A94 Côté ....

	Nombre Total	DATES 10.3	13.3	17.3	20.3				
1	4	2	3	3	3				
~~[illegible]~~ 2	3	1	1	1	2				
3	4	2	3	4	4				
4	4	1	1	1	3				
5	6	0	2	2	3				

D le 19-3-59

Année : 1960

Nº . Inconnu no5 . . Planche . 8A94. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3							
1	4	0							
2	5	3 α							
3	4	3 α							
4	4	4 α							
5	9	1		D le 12-3-60 α					

Désignation : Inconnu n° 5

VASSAL Planche 8 Côté A N° 94 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~1~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - parfois entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 1e f (8) - autres (9). revolutées

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées (6) - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5-5-54
Broch 18.5.56.

N° ordre

Désignation : Inconnu no 5

P.O.? = non

VASSAL Planche 8 côté A N° 94 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 8 - partiellement (9). aux noeuds faible cordon pétiolaire

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés (4) - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

Truel 28-5-54

F

N° ordre

Désignation : Inconnue no 5

VASSAL Planche 8 côté A N° 94 souche 1 2 3 (4) 5 15 ma

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation Inconnu no 5

VASSAL planche 8 côté A N° 94 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 30-7-56
Broch 31-8-56
Tinet 13-9-56.

N° d'ordre

Désignation Inconnu n° 5

VASSAL planche 8 côté A N° 94 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo-

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo-

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Laudier 27-8-55

Dénomination ....

Planche ....8... côté ....A... Rang 94..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..5..10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
10.1.56

N° d'ordre : . 021403 . . Désignation: . Inconnu n°. 5 . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 8 A 94 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3 . .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tuet 57